

# 7-polige Steckdosen

Übersicht			7-polig
Artikelnummer	Anschluss	Ausstattung	Seite
80400501C	Schraubanschluss	Standard ohne Schalter	1
80400511C	Schraubanschluss	Standard ohne Schalter	1
80400038	Schraubanschluss	mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL	1
80400513C	Schraubanschluss	mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL	2
80400505C	Schraubanschluss	1x Mikroschalter	2
80400507C	Schraubanschluss	1x Mikroschalter + NSL Abschaltung	2
80400508C	Schraubanschluss	2x Mikroschalter	2
80400510C	Schraubanschluss	2x Mikroschalter + NSL Abschaltung	3
80400506C	Crimpanschluss	1x Mikroschalter	3
80400509C	Crimpanschluss	2x Mikroschalter	3
80400512C	Crimpanschluss	Standard ohne Schalter	3

## Steckdose 7-polig Reparaturset

ISO 1724 N, Standard

Bruchfester Kunststoff  
 Aufbauhöhe 50 mm  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

80400501C

## Steckdose 7-polig Reparaturset

ISO 1724 N, Standard

Bruchfester Kunststoff  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz  
 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss


Artikelnummer:

80400511C

## Steckdose 7-polig Reparaturset

ISO 1724 N, mit NSL-Abschaltung

Bruchfester Kunststoff  
 Aufbauhöhe 50 mm  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40mm + Muttern und Federringe  
 Inkl. Steckdosendichtung



**Mit** mechanischem Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

80400038

**Steckdose 7-polig Reparaturset****ISO 1724 N, mit NSL-Abschaltung**

Bruchfester Kunststoff  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz  
 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Mit** mechanischem Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss

**Artikelnummer:****80400513C****Steckdose 7-polig Reparaturset****ISO 1724 N, 1x Mikroschalter**

Bruchfester Kunststoff  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Mit** 1x Hülsengehäuse + 3x Kontakte für **Mikroschalter**  
**Ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss

**Artikelnummer:****80400505C****Steckdose 7-polig Reparaturset****ISO 1724 N, 1x Mikroschalter, mit NSL-Abschaltung**

Bruchfester Kunststoff  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Mit** 1x Hülsengehäuse + 3x Kontakte für **Mikroschalter**  
**Mit** mechanischem Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss

**Artikelnummer:****80400507C****Steckdose 7-polig Reparaturset****ISO 1724 N, 2x Mikroschalter**

Bruchfester Kunststoff  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Mit** 2x Hülsengehäuse + 6x Kontakte für **Mikroschalter**  
**Ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss

**Artikelnummer:****80400508C**

**Steckdose 7-polig Reparaturset ISO 1724 N, 2x Mikroschalter, mit NSL-Abschaltung**

Bruchfester Kunststoff

Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlussschema  
Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz

Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang

Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang

Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit 2x Hülsengehäuse + 6x Kontakte für **Mikroschalter**

Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL

Schraubanschluss

Artikelnummer:

80400510C

**Steckdose 7-polig Reparaturset ISO 1724 N, 1x Mikroschalter**

Bruchfester Kunststoff

Aufbauhöhe 50 mm

mit bebildeter Einbauanleitung und Anschlussschema

Steckdosengehäuse und Kontakteinsatz

inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe

inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang

inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang



Mit 1x Hülsengehäuse + 3x Kontakte für Mikroschalter

**ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL

Crimpanschluss

Artikelnummer:

80400506C

**Steckdose 7-polig Reparaturset ISO 1724 N, 2x Mikroschalter**

Bruchfester Kunststoff

Aufbauhöhe 50 mm

mit bebildeter Einbauanleitung und Anschlussschema

Steckdosengehäuse und Kontakteinsatz

inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe

inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang

inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang



Mit 2x Hülsengehäuse + 6x Kontakte für Mikroschalter

**ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL

Crimpanschluss

Artikelnummer:

80400509C

**Steckdose 7-polig Reparaturset ISO 1724 N, Standard**

Bruchfester Kunststoff

Aufbauhöhe 50 mm

mit bebildeter Einbauanleitung und Anschlussschema

inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe

inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang

inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang



**ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL

Crimpanschluss

Artikelnummer:

80400512C

# 13-polige Steckdosen

Übersicht			13-polig
Artikelnummer	Anschluss	Ausstattung	Seite
72400500C	Schraubanschluss	NSL-Abschaltung	4
72400048	Schraubanschluss	1x Mikroschalter + NSL Abschaltung	4
72400517C	Schraubanschluss	Standard ohne Schalter	4
72400511C	Schraubanschluss	1x Mikroschalter	5
72400513C	Schraubanschluss	1x Mikroschalter + NSL Abschaltung	5
72400514C	Schraubanschluss	2x Mikroschalter	5
72400516C	Schraubanschluss	2x Mikroschalter + NSL Abschaltung	5
72400515C	Crimpanschluss	2x Mikroschalter	6
72400518C	Crimpanschluss	Standard ohne Schalter	6

## Steckdose 13-polig Reparaturset

ISO 11446, mit NSL-Abschaltung

Bruchfester Kunststoff

Aufbauhöhe 50 mm

Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe

Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang



Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL  
Schraubanschluss

Artikelnummer:

72400500C

## Steckdose 13-polig Reparaturset

ISO 11446, 1x Mikroschalter, mit NSL-Abschaltung

Bruchfester Kunststoff

Aufbauhöhe 50 mm

Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe

Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang



Inkl. 1x Mikroschalter

Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL  
Schraubanschluss

Artikelnummer:

72400048

## Steckdose 13-polig Reparaturset

ISO 11446, Standard

Bruchfester Kunststoff

Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema

Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz

Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang

Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang

Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL  
Schraubanschluss

Artikelnummer:

72400517C

**Steckdose 13-polig Reparaturset****ISO 11446, 1x Mikroschalter**

Bruchfester Kunststoff  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Mit** 1x Hülsengehäuse + 3x Kontakte für **Mikroschalter**  
**Ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss

**Artikelnummer:****72400511C****Steckdose 13-polig Reparaturset****ISO 11446, 1x Mikroschalter, mit NSL-Abschaltung**

Bruchfester Kunststoff  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Mit** 1x Hülsengehäuse + 3x Kontakte für **Mikroschalter**  
**Mit** mechanischem Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss

**Artikelnummer:****72400513C****Steckdose 13-polig Reparaturset****ISO 11446, 2x Mikroschalter**

Bruchfester Kunststoff  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Mit** 2x Hülsengehäuse + 6x Kontakte für **Mikroschalter**  
**Ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss

**Artikelnummer:****72400514C****Steckdose 13-polig Reparaturset****ISO 11446, 2x Mikroschalter, mit NSL-Abschaltung**

Bruchfester Kunststoff  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Mit** 2x Hülsengehäuse + 6x Kontakte für **Mikroschalter**  
**Mit** mechanischem Abschaltkontakt für NSL  
 Schraubanschluss

**Artikelnummer:****72400516C**

**Steckdose 13-polig Reparaturset****ISO 11446, 2x Mikroschalter**

Bruchfester Kunststoff  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosegehäuse + Kontakteinsatz  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang  
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



**Mit** 2x Hülsegehäuse + 6x Kontakte für **Mikroschalter**  
**Ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL  
 Crimpanschluss

**Artikelnummer:**

**72400515C**

**Steckdose 13-polig Reparaturset****ISO 11446, Standard**

Bruchfester Kunststoff  
 Aufbauhöhe 50 mm  
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema  
 Steckdosegehäuse + Kontakteinsatz  
 inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe  
 inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang  
 inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang



**Ohne** mechanischen Abschaltkontakt für NSL  
 Crimpanschluss

**Artikelnummer:**

**72400518C**