

7-polige Steckdosen

| Übersicht | | | 7-polig |
|---------------|------------------|--|---------|
| Artikelnummer | Anschluss | Ausstattung | Seite |
| 80400501C | Schraubanschluss | Standard ohne Schalter | 1 |
| 80400511C | Schraubanschluss | Standard ohne Schalter | 1 |
| 80400038 | Schraubanschluss | mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL | 1 |
| 80400513C | Schraubanschluss | mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL | 2 |
| 80400505C | Schraubanschluss | 1x Mikroschalter | 2 |
| 80400507C | Schraubanschluss | 1x Mikroschalter + NSL Abschaltung | 2 |
| 80400508C | Schraubanschluss | 2x Mikroschalter | 2 |
| 80400510C | Schraubanschluss | 2x Mikroschalter + NSL Abschaltung | 3 |
| 80400506C | Crimpanschluss | 1x Mikroschalter | 3 |
| 80400509C | Crimpanschluss | 2x Mikroschalter | 3 |
| 80400512C | Crimpanschluss | Standard ohne Schalter | 3 |

Steckdose 7-polig Reparaturset

ISO 1724 N, Standard

Bruchfester Kunststoff
 Aufbauhöhe 50 mm
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

80400501C

Steckdose 7-polig Reparaturset

ISO 1724 N, Standard

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

80400511C

Steckdose 7-polig Reparaturset

ISO 1724 N, mit NSL-Abschaltung

Bruchfester Kunststoff
 Aufbauhöhe 50 mm
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40mm + Muttern und Federringe
 Inkl. Steckdosendichtung



Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

80400038

Steckdose 7-polig Reparaturset**ISO 1724 N, mit NSL-Abschaltung**

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:**80400513C****Steckdose 7-polig Reparaturset****ISO 1724 N, 1x Mikroschalter**

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit 1x Hülsengehäuse + 3x Kontakte für **Mikroschalter**
Ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:**80400505C****Steckdose 7-polig Reparaturset****ISO 1724 N, 1x Mikroschalter, mit NSL-Abschaltung**

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit 1x Hülsengehäuse + 3x Kontakte für **Mikroschalter**
Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:**80400507C****Steckdose 7-polig Reparaturset****ISO 1724 N, 2x Mikroschalter**

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit 2x Hülsengehäuse + 6x Kontakte für **Mikroschalter**
Ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:**80400508C**

Steckdose 7-polig Reparaturset ISO 1724 N, 2x Mikroschalter, mit NSL-Abschaltung

Bruchfester Kunststoff

Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlussschema
Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz

Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang

Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang

Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit 2x Hülsengehäuse + 6x Kontakte für **Mikroschalter**

Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL

Schraubanschluss

Artikelnummer:

80400510C

Steckdose 7-polig Reparaturset ISO 1724 N, 1x Mikroschalter

Bruchfester Kunststoff

Aufbauhöhe 50 mm

mit bebildeter Einbauanleitung und Anschlussschema

Steckdosengehäuse und Kontakteinsatz

inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe

inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang

inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang



Mit 1x Hülsengehäuse + 3x Kontakte für Mikroschalter

ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL

Crimpschluss

Artikelnummer:

80400506C

Steckdose 7-polig Reparaturset ISO 1724 N, 2x Mikroschalter

Bruchfester Kunststoff

Aufbauhöhe 50 mm

mit bebildeter Einbauanleitung und Anschlussschema

Steckdosengehäuse und Kontakteinsatz

inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe

inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang

inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang



Mit 2x Hülsengehäuse + 6x Kontakte für Mikroschalter

ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL

Crimpschluss

Artikelnummer:

80400509C

Steckdose 7-polig Reparaturset ISO 1724 N, Standard

Bruchfester Kunststoff

Aufbauhöhe 50 mm

mit bebildeter Einbauanleitung und Anschlussschema

inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe

inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang

inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang



ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL

Crimpschluss

Artikelnummer:

80400512C

13-polige Steckdosen

| Übersicht | | | 13-polig |
|---------------|------------------|------------------------------------|----------|
| Artikelnummer | Anschluss | Ausstattung | Seite |
| 72400500C | Schraubanschluss | NSL-Abschaltung | 4 |
| 72400048 | Schraubanschluss | 1x Mikroschalter + NSL Abschaltung | 4 |
| 72400517C | Schraubanschluss | Standard ohne Schalter | 4 |
| 72400511C | Schraubanschluss | 1x Mikroschalter | 5 |
| 72400513C | Schraubanschluss | 1x Mikroschalter + NSL Abschaltung | 5 |
| 72400514C | Schraubanschluss | 2x Mikroschalter | 5 |
| 72400516C | Schraubanschluss | 2x Mikroschalter + NSL Abschaltung | 5 |
| 72400515C | Crimpanschluss | 2x Mikroschalter | 6 |
| 72400518C | Crimpanschluss | Standard ohne Schalter | 6 |

Steckdose 13-polig Reparaturset

ISO 11446, mit NSL-Abschaltung

Bruchfester Kunststoff
 Aufbauhöhe 50 mm
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang



Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

72400500C

Steckdose 13-polig Reparaturset

ISO 11446, 1x Mikroschalter, mit NSL-Abschaltung

Bruchfester Kunststoff
 Aufbauhöhe 50 mm
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang



Inkl. 1x Mikroschalter
 Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

72400048

Steckdose 13-polig Reparaturset

ISO 11446, Standard

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

72400517C

Steckdose 13-polig Reparaturset

ISO 11446, 1x Mikroschalter

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit 1x Hülsengehäuse + 3x Kontakte für **Mikroschalter**
Ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

72400511C

Steckdose 13-polig Reparaturset

ISO 11446, 1x Mikroschalter, mit NSL-Abschaltung

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit 1x Hülsengehäuse + 3x Kontakte für **Mikroschalter**
Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

72400513C

Steckdose 13-polig Reparaturset

ISO 11446, 2x Mikroschalter

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit 2x Hülsengehäuse + 6x Kontakte für **Mikroschalter**
Ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

72400514C

Steckdose 13-polig Reparaturset

ISO 11446, 2x Mikroschalter, mit NSL-Abschaltung

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit 2x Hülsengehäuse + 6x Kontakte für **Mikroschalter**
Mit mechanischem Abschaltkontakt für NSL
 Schraubanschluss

Artikelnummer:

72400516C

Steckdose 13-polig Reparaturset**ISO 11446, 2x Mikroschalter**

Bruchfester Kunststoff
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 Inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang
 Inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe



Mit 2x Hülsegehäuse + 6x Kontakte für **Mikroschalter**
Ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL
 Crimpanschluss

Artikelnummer:

72400515C

Steckdose 13-polig Reparaturset**ISO 11446, Standard**

Bruchfester Kunststoff
 Aufbauhöhe 50 mm
 Mit bebildeter Einbauanleitung mit Anschlusschema
 Steckdosengehäuse + Kontakteinsatz
 inkl. 3x Schrauben M5 x 40 mm + Muttern und Federringe
 inkl. 1x Steckdosendichtung mit geradem Leitungsausgang
 inkl. 1x Steckdosendichtung mit seitlichem Leitungsausgang



Ohne mechanischen Abschaltkontakt für NSL
 Crimpanschluss

Artikelnummer:

72400518C